SINERGROUP

RAFFORZA
IL TUO BUSINESS

Catalogo Prodotti

2024

Trattamento acqua
Sistemi e Ricambi

- Marina ✔
- Aviazione ✔
- Agricoltura ✔
- Fotografico ✔
- Farmaceutica ✔
- Processi chimici ✔
- Finitura dei metalli ✔
- Trattamento acqua ✔
- Food and Beverage ✔

SCAN ME

www.sinergroup.net (B2B)
+39.0773.52.30.14
info@sinergroup.it

INDICE

Pentek filtri in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco 3

Pentek filtri in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco

Codice: 09557001

Pentek GS-10RO filtro in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco 1/4" FPT, 1/4" J.G. 2"x10" - 5 micron

Caratteristiche

Autonomia GS-10RO:	3,308 gallons (12,522L) max. 1 anno
Portata:	0,5 gpm (1,9L/min)
Temperatura:	40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Pressione d'esercizio:	20-125 psi (1,4-8,62 bar)

Varianti

Codice	Descrizione
09557001-03	Pentek GS-10RO filtro in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10" - 5 micron (12)
09557001-04	Pentek GS-10RO filtro in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco 1/4" J. Guest 2"x10" - 5 micron (12)

Progettati per essere usati ovunque sia presente un impianto per acqua potabile inclusi sistemi ad osmosi inversa, sistemi di distillazione, impianti per la ristorazione, beverini refrigerati, fontanelle, refrigeratori ed altri dispositivi per la distribuzione d’acqua. Il carbone attivo derivante dalla guscio della noce di cocco, ha un alto potere absorbente, per la rimozione di odore, colore, sapore, torbidità. Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e dopo il sistema.

info@sinergroup.it