

C50
SINERGROUP

RAFFORZA IL TUO BUSINESS

Catalogo Prodotti

2024

**Trattamento acqua
Sistemi e Ricambi**

- Marina ✓
- Aviazione ✓
- Agricoltura ✓
- Fotografico ✓
- Farmaceutica ✓
- Processi chimici ✓
- Finitura dei metalli ✓
- Trattamento acqua ✓
- Food and Beverage ✓



SCAN ME

www.sinergroup.net (B2B)

+39.0773.52.30.14

info@sinergroup.it

INDICE

Accessori addolcitori 3

Accessori addolcitori

Codice: 000092

Tube giallo per scarico addolcitore 1/2"




Vendita al metro.

Caratteristiche:

- Lunghezza bobina: 50m.;
- Ø 12,5mm. (1/2");
- Flessibile;
- Antialga;
- Temperatura di utilizzo da -10°C a 40°C;
- Pressione 8 Bar;
- 8 anni di garanzia.

Codice: 000093

Tube giallo per scarico addolcitore 3/4"



Vendita al metro.

Caratteristiche:

- Lunghezza bobina: 25m.;
- Ø 19mm. (3/4");
- Flessibile;
- Antialga;
- Temperatura di utilizzo da -10°C a 40°C;
- Pressione 8 Bar;
- 8 anni di garanzia.


Codice: 15000421

Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 3/8" - Nero



Codice: 15000405

Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 3/8" - Bianco



Codice: 15000411

Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 1/2" - Nero



Codice: 15000444

Raccordo portagomma / Troppo pieno 1" - Bianco



Codice: 1500445

Rilevatore livello sale per addolcitori



Rilevatore per il livello del sale presente nel tino dell'addolcitore. Quando il livello del sale raggiunge il limite impostato, il peso tirerà verso il basso la leva ed attiverà l'allarme.

- Installazione semplice, nessuno strumento necessario. Semplice ed affidabile.
- Funziona a batteria (2 batterie alcaline AA), allarme di batteria scarica.
- Monitora il livello del sale in tempo reale.
- Allarme livello sale basso, 5 secondi ogni 15 minuti.

Codice: 1500402

Chlo Active CL2 - componenti produttore di cloro



Varianti

| Codice | Descrizione |
|------------|---|
| 1500402-02 | Elettrodo in titanio per Chlo Active con TEE da 3/8" innesto rapido |
| 1500402-05 | TEE 1/2" F. |


Componenti di ricambio chlo active

Articoli consigliati per assemblarlo: J173-CPR16IS O-ring di ricambio JG Ø tubo 1/2" (x3pz) + S001-4200

Terminale diritto tubo Ø - filetto M. 3/8" x 3/8" (x2pz.)

Codice: 15000436


Quick connector II prolunga per BNT valvole (25)



Dimensioni (ØxH):
99x63 mm.

Codice: 15000422

Crepine sottovalvola Ø 27mm. per Fleck 5600 - Autotroll 255




Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 15000422-01 | Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. per Fleck 5600/Autotrol 255/740-760 ~ 368/604-606 |




Codice: 15000431

Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. per Clack



Codice: 15000406

Crepine sottovalvola Ø 21mm., Ø 27mm.




Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|---|
| 15000406-01 | Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 21mm. |
| 15000406-02 | Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. (Standard) |



Codice: 15000437

Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. per BNT



Codice: 15000432

Imbuto riempimento resine



Codice: 15000408

Imbuto riempimento resine




Codice: 15000433

Sessola in PP alimentare per riempimento resine - 34 cm.



Codice: 15000409

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante (3/8")



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 15000409-05 | Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 13" - 33cm. (3/8") slim |
| 15000409-01 | Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 17" - 43,17cm. (3/8") |
| 15000409-06 | Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 22" - 55,87cm. (3/8") slim |
| 15000409-03 | Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 35" - 88,9cm. (3/8") |
| 15000409-04 | Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 44" - 111cm. (3/8") |

Codice: 15000420

Valvola pozzetto salamoia 43,30" - 110cm. (3/8") (Autotrol 255/760 - 740)




Codice: 15000423

1600 valvola pozzetto salamoia 41,73" - 106cm. (3/8")



Codice: 15000439

Valvola pozzetto salamoia 17" (43,17cm.) ~ 44"(111cm.) - 3/8"



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|---|
| 15000439-01 | Valvola pozzetto salamoia 17" - 43,17cm. (3/8") |
| 15000439-02 | Valvola pozzetto salamoia 35" - 88,9cm. (3/8") |
| 15000439-03 | Valvola pozzetto salamoia 44" - 111cm. (3/8") |

La valvola pozzetto salamoia deve essere scelta in base all'altezza della bombola installata nell'addolcitore. In ogni caso, le valvole sono adattabili adeguando l'altezza alla bombola utilizzata. Sarà sufficiente seguire le seguenti indicazioni:

15000439-01:

Valvola pozzetto salamoia adatta per tutte le bombole con altezza 17"

15000439-02:

Valvola pozzetto salamoia adatta per tutte le bombole con altezza 35"

15000439-03:

Valvola pozzetto salamoia adatta per tutte le bombole con altezza 44"

Codice: 15000427

**Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 41,33"
- 105cm. (3/8")**



Codice: 15000428

**Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 41,33"
- 105cm. (3/8")**



Grazie alla piccola griglia sul fondo della valvola galleggiante, si riducono le eventuali infiltrazioni di sale non disciolto.


Codice: 15000429

**1600-N Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante
41,33" - 105cm. (3/8")**



Codice: 15000413

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 2350 - 1/2"



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 15000413-02 | Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 2350 con aircheck 1/2" |

Codice: 15000443

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 59,84" - 152cm. (3/8") per cod. 15015507




Codice: 15000426

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8"




Codice: 15000424

Crepine di fondo Ø 27mm.



Codice: 15000438

Crepine di fondo Ø 27mm.



Codice: 15000425

Tubo per crepine di fondo Ø 27mm. (1,05") x 3000mm.



Codice: 15000430

Tubo distributore di fondo 1,05" + crepine inferiore 125 cm. (49,21"), 195 cm.(76,77")



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|---|
| 15000430-01 | Tubo distributore di fondo 1,05" + crepine inferiore 125 cm. (49,21") |
| 15000430-02 | Tubo distributore di fondo 1,05" + crepine inferiore 195 cm. (76,77") |

15000430-01 Per bombole con altezza fino a 48"

15000430-02 per bombole con altezza fino a 65"

Codice: 15000419

Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore 17"(44cm.) ~ 54"(136,62cm.)



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 15000419-01 | Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 44 cm. (17") |
| 15000419-02 | Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 90,4 cm. (35") |
| 15000419-04 | Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 112 cm. (44") |
| 15000419-05 | Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 122 cm. (48") |
| 15000419-03 | Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 136,62 cm. (54") |

Codice: 15000414

Tubo distributore di fondo a stella 50 mm per bombole da 13" a 36" apertura superiore 4"




Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 15000414-01 | Tubo distributore di fondo a stella 50 mm per bombole da 21" a 24" apertura superiore 4" |

Codice: 15000412

Pozzetto salamoia Standard da 17" a 44"



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 15000412-06 | Pozzetto salamoia Standard 17" Ø 90 - 37cm. |
| 15000412-08 | Pozzetto salamoia Standard 35" Ø 90 - 75cm. |
| 15000412-10 | Pozzetto salamoia Standard 44" Ø 90 - 111,4cm. |

Compatibile con diversi cabinati:

Modello Standard 17" (cod. 15000412-06)

. Compatibile con Dayton 12,5 litri

Modello Standard 35" (cod. 15000412-08)

. Compatibile con Dayton 15, 18, 30 litri

Si possono tagliare ed adattare ad altri modelli.

Tappo incluso.

Codice: 15000440

Manicotto ridotto in PVC Ø 50x40 mm.



Codice: 15000441

Riduzione concentrica in PVC Ø 40x32 mm.



Codice: 15000442

Riduzione codolo con flangia in PVC Ø 1" 1/4" x 32 mm.



Codice: 15000446

Tubo in PVC per crepine di fondo o a stella Ø 50mm. (2") x 1800mm.



Codice: 15000447

Distributore di fondo a stella 50mm. per bombole da 18" a 24" apertura superiore 4"



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|---|
| 15000447-01 | Distributore di fondo a stella 50mm. per bombole da 18" a 20" apertura superiore 4" |
| 15000447-02 | Distributore di fondo a stella 50mm. per bombole da 21" a 24" apertura superiore 4" |

Codice: 15000448

Tubo distributore di fondo a stella 50mm. per bombole da 18" a 24" apertura superiore 4"



Varianti

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| 15000448-01 | Tubo distributore di fondo a stella 50mm. per bombole da 18" a 20" apertura superiore 4" |
| 15000448-02 | Tubo distributore di fondo a stella 50mm. per bombole da 21" a 24" apertura superiore 4" |

