

C50
SINERGROUP

RAFFORZA IL TUO BUSINESS

Catalogo Prodotti

2024

**Trattamento acqua
Sistemi e Ricambi**

- Marina ✓
- Aviazione ✓
- Agricoltura ✓
- Fotografico ✓
- Farmaceutica ✓
- Processi chimici ✓
- Finitura dei metalli ✓
- Trattamento acqua ✓
- Food and Beverage ✓



SCAN ME

www.sinergroup.net (B2B)

+39.0773.52.30.14

info@sinergroup.it

INDICE


Raccordi in ottone 3

Raccordi in ottone

Codice: R000590

Raccordo a "T" F.F.F.

Misure/Measures (mm.)				
	A	F	E	C
1/8"	1/8"	11	17	34
1/4"	1/4"	10	19	38
3/8"	3/8"	12	20	43
1/2"	1/2"	14	28	50
3/4"	3/4"	16	33	50
1"	1"	18	41	70
1.1/4"	1.1/4"	18	50	84
1.1/2"	1.1/2"	20	58	96
2"	2"	25	65	115
2.1/2"	2.1/2"	27,5	86	132
3"	3"	30	99	150
4"	4"	34	123	182




Varianti

Codice	Descrizione
R000590-02	Raccordo a "T" F.F.F. 3/8" (32)
R000590-03	Raccordo a "T" F.F.F. 1/2" (100)
R000590-04	Raccordo a "T" F.F.F. 3/4" (10)
R000590-05	Raccordo a "T" F.F.F. 1" (16)

Codice: R000591

Raccordo cromato a "T" F.F.F.

Misure/Measures					
	A	E	F	W	C
1/4"	1/4"	10	19	38	20
3/8"	3/8"	12	20	43	21
1/2"	1/2"	14	28	50	25
3/4"	3/4"	16	33	60	30
1"	1"	18	41	70	35




Varianti

Codice	Descrizione
R000591-02	Raccordo cromato a "T" F.F.F. 3/8" (32)

Codice: R000595

Raccordo a 90° F.F.

Misure/Measures			
Misura	A	F	D
1/8"	1/8"	10	18
1/4"	1/4"	11	20
3/8"	3/8"	13	23
1/2"	1/2"	14	27
3/4"	3/4"	14	30
1"	1"	14,5	32
1.1/4"	1.1/4"	17	44
1.1/2"	1.1/2"	20	46
2"	2"	22	55
2.1/2"	2.1/2"	29	68
3"	3"	29	75
4"	4"	33	92



Varianti

Codice	Descrizione
R000595-03	Raccordo a 90° F.F. 1/2" (70)
R000595-04	Raccordo a 90° F.F. 3/4" (40)
R000595-02	Raccordo a 90° F.F. 3/8" (25)

Codice: R000596

Raccordo cromato a 90° F.F.

Misure/Measures			
	A	F	D
1/4"	1/4"	11	20
3/8"	3/8"	13	23
1/2"	1/2"	14	27
3/4"	3/4"	14	30
1"	1"	14,5	32




Varianti

Codice	Descrizione
R000596-01	Raccordo cromato a 90° F.F. 1/2" (50)

Codice: R000600

Raccordo a 90° F.M.

Misure/Measures					
	A	F	E	C	D
1/8"	1/8"	11	17	14	21
1/4"	1/4"	9	19	18	28
3/8"	3/8"	10	20	20	34
1/2"	1/2"	13	28	26	33
3/4"	3/4"	15	33	30	40
1"	1"	15	41	32	49
1.1/4"	1.1/4"	18	50	41	58
1.1/2"	1.1/2"	21	58	46	64
2"	2"	22	65	55	69
2.1/2"	2.1/2"	25,5	87	68	80
3"	3"	29	100	77	89




Varianti

Codice	Descrizione
R000600-03	Raccordo a 90° F.M. 3/8" (30)
R000600-04	Raccordo a 90° F.M. 1/2" (70)

Codice: R000601

Raccordo cromato a 90° F.M.

Misure/Measures					
	A	F	E	C	D
1/4"	1/4"	9	19	18	28
3/8"	3/8"	10	20	20	34
1/2"	1/2"	13	28	26	33
3/4"	3/4"	15	33	30	40
1"	1"	15	41	32	49




Varianti

Codice	Descrizione
R000601-02	Raccordo cromato a 90° F.M. 3/8" (90)

Codice: R000605

Niplo M.M.

Misure/Measures					
	A	F	W	E	C
1/8"	1/8"	7	10	5,5	18
1/4"	1/4"	9	15	8,5	22
3/8"	3/8"	10,5	17	12	26
1/2"	1/2"	11	21	15	26
3/4"	3/4"	12	27	19	30
1"	1"	13	34	27	33
1.1/4"	1.1/4"	16	42	34	39
1.1/2"	1.1/2"	16	48	41	39
2"	2"	18	60	51	43
2.1/2"	2.1/2"	27	76	63	68
3"	3"	30	89	74	75
4"	4"	36	115	98	90



Varianti


Codice	Descrizione
R000605-02	Niplo M.M. 1/4" (40)
R000605-03	Niplo M.M. 3/8" (240)
R000605-04	Niplo M.M. 1/2" (50)
R000605-05	Niplo M.M. 3/4" (100)
R000605-01	Niplo 1/8" (100)

Codice: R000610

Niplo ridotto M.M.

Misure/Measures					
Misura	A	A1	F	F1	C
1/4" x 1/8"	1/8"	1/4"	8	9	22
3/8" x 1/4"	1/4"	3/8"	8,5	9	22
1/2" x 1/4"	1/4"	1/2"	11	11	27
1/2" x 3/8"	3/8"	1/2"	11	12	27
3/4" x 3/8"	3/8"	3/4"	11	12	28
3/4" x 1/2"	1/2"	3/4"	12	12	29
1" x 1/2"	1/2"	1"	12	14	32
1" x 3/4"	3/4"	1"	14	14	35
1.1/4" x 1/2"	1/2"	1.1/4"	12	14	32
1.1/4" x 3/4"	3/4"	1.1/4"	13	14	34
1.1/4" x 1"	1"	1.1/4"	18	19	44
1.1/2" x 3/4"	3/4"	1.1/2"	12	17	35
1.1/2" x 1"	1"	1.1/2"	15	17	39
1.1/2" x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	17	15	40
2" x 1"	1"	2"	15	18	42
2" x 1.1/4"	1.1/4"	2"	18	17	43
2" x 1.1/2"	1.1/2"	2"	17	18	43

Misure/Measures					
Misura	A	A1	F	F1	C
2.1/2" x 1.1/2"	1.1/2"	2.1/2"	20	27	61
2.1/2" x 2"	2"	2.1/2"	22	27	63
3" x 2"	2"	3"	22	19	52
3" x 2.1/2"	2.1/2"	3"	22	19	52



Varianti


Codice	Descrizione
R000610-02	Niplo ridotto M.M. 3/8" x 1/4" (100)
R000610-04	Niplo ridotto M.M. 1/2" x 3/8" (100)
R000610-05	Niplo ridotto M.M. 3/4" x 3/8" (110)
R000610-06	Niplo ridotto M.M. 3/4" x 1/2" (50)
R000610-13	Niplo ridotto 1.1/2" x 1.1/4" (15)

Codice: R000615

Riduzione esagonale M.F.

Misure/Measures					
	A	A1	F	W	C
1/4" x 1/8"	1/8"	1/4"	14	14	14
3/8" x 1/8"	1/8"	3/8"	6	17	14
3/8" x 1/4"	1/4"	3/8"	14	17	14
1/2" x 1/8"	1/8"	1/2"	7,5	22	17
1/2" x 1/4"	1/4"	1/2"	7	21	17
1/2" x 3/8"	3/8"	1/2"	17	21	17
3/4" x 1/4"	1/4"	3/4"	18	21	18
3/4" x 3/8"	3/8"	3/4"	9,5	27	19
3/4" x 1/2"	1/2"	3/4"	18	27	18
1" x 3/8"	3/8"	1"	11	33	20
1" x 1/2"	1/2"	1"	13	34	23
1" x 3/4"	3/4"	1"	14	34	22
1.1/4" x 1/2"	1/2"	1.1/4"	13	42	24
1.1/4" x 3/4"	3/4"	1.1/4"	13	43	23
1.1/4" x 1"	1"	1.1/4"	23	42	23
1.1/2" x 3/8"	3/8"	1.1/2"	10	50	24
1.1/2" x 1/2"	1/2"	1.1/2"	10	48	24

Misure/Measures					
	A	A1	F	W	C
1.1/2" x 1/2"	1/2"	1.1/2"	10	48	24
1.1/2" x 3/4"	3/4"	1.1/2"	11	49	24
1.1/2" x 1"	1"	1.1/2"	14	49	24
1.1/2" x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	26	48	26
2" x 1/2"	1/2"	2"	11	60	27
2" x 3/4"	3/4"	2"	12	60	26
2" x 1"	1"	2"	14	60	26
2" x 1.1/4"	1.1/4"	2"	15	60	28
2" x 1.1/2"	1.1/2"	2"	17	60	26
2.1/2" x 2"	2"	2.1/2"	24	77	35
3" x 1.1/4"	1.1/4"	3"	22	89	3
3" x 1.1/2"	1.1/2"	3"	22	89	35
3" x 2"	2"	3"	19	89	44
3" x 2.1/2"	2.1/2"	3"	44	89	44
4" x 3"	3"	4"	25	135	51




Varianti

Codice	Descrizione
R000615-02	Riduzione esagonale M.F. 3/8" x 1/8" (100)
R000615-03	Riduzione esagonale M.F. 3/8" x 1/4" (50)
R000615-05	Riduzione esagonale M.F. 1/2" x 3/8" (120)
R000615-06	Riduzione esagonale M.F. 3/4" x 3/8" (10)
R000615-25	Riduzione esagonale M.F. 3/4" x 1/4" (80)

Codice: R000620

Manicotto F.F.

Misure/Measures			
	A	E	C
1/8"	1/8"	14	16
1/4"	1/4"	18	19
3/8"	3/8"	23	26
1/2"	1/2"	26,5	28
3/4"	3/4"	34	33
1"	1"	40	34
1.1/4"	1.1/4"	51	38
1.1/2"	1.1/2"	58	53
2"	2"	71	58
2.1/2"	2.1/2"	88	66
3"	3"	103	80
4"	4"	110	85




Varianti

Codice	Descrizione
R000620-03	Manicotto F.F. 3/8" (130)
R000620-04	Manicotto F.F. 1/2" (50)
R000620-05	Manicotto 3/4" (60)

Codice: R000625

Manicotto ridotto F.F.

Misure/Measures					
Misura	A	A1	F	F1	E
3/8" x 1/4"	1/4"	3/8"	14	15	23
1/2" x 3/8"	3/8"	1/2"	13	12	27
3/4" x 1/2"	1/2"	3/4"	14	15	32
1" x 1/2"	1/2"	1"	14	16	39
1" x 3/4"	3/4"	1"	14	16	39
1.1/4" x 1/2"	1/2"	1.1/4"	12	19	51
1.1/4" x 3/4"	3/4"	1.1/4"	16	19	51
1.1/4" x 1"	1"	1.1/4"	16	18	51
1.1/2" x 1/2"	1/2"	1.1/2"	11	23	58
1.1/2" x 3/4"	3/4"	1.1/2"	14	23	58
1.1/2" x 1"	1"	1.1/2"	14	23	58
1.1/2" x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	17	23	58
2" x 1.1/2"	2"	1.1/2"	19	23	70




Varianti

Codice	Descrizione
R000625-01	Manicotto ridotto F.F. 1/2" x 3/8" (70)

Codice: R000631

Riduzione F.M. cromata

Misure/Measures					
	A	A1	F	E	C
1/4" x 1/8"	1/8"	1/4"	9	18	20
3/8" x 1/4"	1/4"	3/8"	9	21	20
1/2" x 1/4"	1/4"	1/2"	9	24	23
1/2" x 3/8"	3/8"	1/2"	9	27	22
3/4" x 3/8"	3/8"	3/4"	9	30	24
3/4" x 1/2"	1/2"	3/4"	11	32	24
1" x 1/2"	1/2"	1"	12	38	27
1" x 3/4"	3/4"	1"	12	38	27
1.1/4" x 1"	1"	1.1/4"	12	45	28
1.1/2" x 1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"	15	52	31




Varianti

Codice	Descrizione
R000631-04	Riduzione F.M. cromata 1/2" x 3/8" (50)

Codice: R000915

Raccordo a "T" F.F.M.

Misure/Measures					
A/R	F	G	E	C	D
1/8"	1/8"	8	6	13	39,5
1/4"	1/4"	11	8	17	49
3/8"	3/8"	11,5	11	21	54
1/2"	1/2"	14	15	26	64,5




Varianti

Codice	Descrizione
R000915-01	Raccordo a "T" F.F.M. 1/8" (10)
R000915-02	Raccordo a "T" F.F.M. 1/4" (50)
R000915-03	Raccordo a "T" F.F.M. 3/8" (24)
R000915-04	Raccordo a "T" F.F.M. 1/2" (25)

Codice: R001115

Manicotto ridotto cromato F.F.

Misure/Measures			
A	A1	W	C
1/8" x 1/4"	1/4"	1/8"	17
1/8" x 3/8"	3/8"	1/8"	22
1/8" x 1/2"	1/2"	1/8"	24
1/4" x 3/8"	3/8"	1/4"	22
1/4" x 1/2"	1/2"	1/4"	24
3/8" x 1/2"	1/2"	3/8"	24
1/2" x 3/4"	3/4"	1/2"	32




Varianti

Codice	Descrizione
R001115-02	Manicotto ridotto cromato F.F. 1/8" x 3/8" (10)
R001115-06	Manicotto ridotto cromato F.F. 3/8" x 1/2" (50)

Codice: R001120

Riduzione M.F.

Misure/Measures					
A	A1	F	F1	W	C
1/8" x 1/8"	1/8"	3/8"	8	8	14
1/8" x 1/4"	1/4"	1/8"	11	11	17
1/8" x 3/8"	3/8"	1/8"	11,5	11,5	22
1/4" x 1/4"	1/4"	1/4"	11	11	17
1/4" x 3/8"	3/8"	1/4"	11,5	11,5	22
1/4" x 1/2"	1/2"	1/4"	14	14	26
3/8" x 3/8"	3/8"	3/8"	11,5	11,5	22
3/8" x 1/2"	1/2"	3/8"	14	14	24
1/2" x 1/2"	1/2"	1/2"	14	14	26




Varianti

Codice	Descrizione
R001120-08	Riduzione M.F. 3/8" x 1/2"

Codice: R001100

Portagomma maschio cilindrico

Misure/Measures				
A	A1	B	C	L
12	1/2	20	10	35,5



Varianti

Codice	Descrizione
R001100-12OR	Portagomma maschio cilindrico con OR M.1/2" - P. 12

