

START STRONG

YOUR BUSINESS

2026 / B2B

SINERGROUP

CATALOGO PRODOTTI


SPEDIZIONI

IN TUTTO IL MONDO

Via camion, nave, aereo

TRATTAMENTO ACQUA
SISTEMI E RICAMBI

- ✓ Marina
- ✓ Aviazione
- ✓ Agricoltura
- ✓ Fotografico
- ✓ Farmaceutica
- ✓ Processi chimici
- ✓ Finitura dei metalli
- ✓ Trattamento acqua
- ✓ Food and Beverage



CHI SIAMO

Forniamo solo ed esclusivamente le aziende del settore quali distributori, rivenditori assemblatori e costruttori.

www.sinergroup.net (B2B)

info@sinergroup.it +39.0773.52.30.14

INDICE

PH Tester - O.R.P. (cloro)..... 3

PH Tester - O.R.P. (cloro)

Codice: 13001004

2 in 1 PH Temperature tester



- Comparto batterie del tester con un'autonomia di circa 2000 ore
- Display dotato di schermo LCD
- Sensore di temperatura
- Dotato di anelli impermeabili nella parte superiore ed inferiore
- Elettrodo sostituibile
- Calibrazione automatica del valore del PH e rilevamento della temperatura in °C e °F

Specifiche:

Display: schermo LCD

Fattore TDS: 0,5

Precisione temperatura: $\pm 0,5$ °C

Risoluzione temperatura: 1 °C/°F

Temperatura di utilizzo: 0-80°C

Range di misurazione: 0-60 °C / 32-140 °F

Durata del comparto batterie: circa 2000 ore

Valori di misurazione: batteria, Ph, temperatura

Tipologia di sonda: elettrodo in vetro

Alimentazione: batterie da 3x1.5V (incluse)

Codice: 13001002

PH-200 Tester pH - temperatura Waterproof



Varianti

Codice	Descrizione
13001002-02	PH-200 ricambio sonda tester

Ideale per tutti i test del pH, acque di scarico, acquacoltura, idroponica (tecniche di coltivazione artificiale), argento colloidale, laboratori e prove scientifiche, piscine e terme, test ecologia, caldaie e torri di raffreddamento, trattamento acqua, vino, caffè, agricoltura e altro ancora.

CARATTERISTICHE

- * Misura il pH e la temperatura
- * Auto-calibrazione a tre punti con riconoscimento automatico della soluzione tampone del pH.
- * Custodia impermeabile e galleggiante
- * Auto-spegnimento, ha la funzione HOLD e l'indicatore di batteria scarica
- * Display: grande e facile da leggere lo schermo LCD, comprende la lettura simultanea della temperatura e del pH
- * Calibrati in fabbrica: Il misuratore PH-200 è calibrato dalla fabbrica a tre punti : 4, 7, e 10 pH.
- * L'apparecchio può essere ricalibrato con la calibrazione digitale utilizzando i pulsanti, invece che il cacciavite.
- * Comprende una custodia, le pile, un cordino, e un tampone a pH 7

SPECIFICHE

Range pH: 0-14

Range temperatura: 0-80 ° C; 32-176 ° F

Risoluzione: 0,01 pH; la risoluzione della temperatura è di 0,1 ° C / F

Precisione: + / - 0,02 pH

Elettrodi: sostituibili

Alimentazione: 3 x 1,5 V pile a bottone (incluse)

Dimensioni: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm (7,3 x 1,3 x 1,3 pollici)

Codice: 13001003

PH-80 Tester pH - temperatura Water resistant economy



Economico, il Ph 80 è ideale per tutti i test del pH, acque di scarico, acquacoltura, idroponica (tecniche di coltivazione artificiale), piscine e terme, test ecologia, trattamento acqua, ionizzatori, osmosi, acqua potabile e altro ancora.

CARATTERISTICHE

- * Misura il pH e la temperatura
- * Auto-calibrazione con riconoscimento automatico della soluzione tampone del pH.
- * Resistente all'acqua
- * Auto-spegnimento, ha la funzione HOLD e l'indicatore di batteria scarica
- * Display: grande e facile da leggere lo schermo LCD, comprende la lettura simultanea della temperatura e del pH
- * Calibrati in fabbrica: Il misuratore PH-80 è calibrato dalla fabbrica a tre punti : 4, 7, e 10 pH.
- * L'apparecchio può essere ricalibrato con la calibrazione digitale.
- * Comprende una custodia e un tampone a pH 7

SPECIFICHE

Range pH: 0-14

Range temperatura: 1-80 ° C; 33-176 ° F

Risoluzione: 0,1 pH; la risoluzione della temperatura è di 0,1 ° C / F

Precisione: + / - 0,2 pH + / - 2% Temp.

Elettrodi: in vetro

Alimentazione: 3 x 1,5 V pile a bottone (incluse)

Dimensioni: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm (6,0 x 1,3 x 0,7 pollici)

